

Zapytanie ofertowe Nr 12/ER/2022

Dostawa wraz z montażem mebli medycznych i biurowych.

1. Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielania zamówienia:

- a. Numer ogłoszenia: 12/ER/2022
- b. Data zamieszczenia ogłoszenia: 30.12.2022
- c. **Zamawiający:** Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
- d. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 13.01.2023, **do godz. 12:00** na Dzienniku Podawczym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków (budynek A-V Szpitala, I p., hol główny). Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zawierającej dane uczestnika postępowania oraz opis: **„Zapytanie ofertowe 12/ER/2022 na dostawę wraz z montażem mebli medycznych i biurowych. Nie otwierać przed godziną 12:30, dnia 13.01.2023”**.
- e. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty i musi być dołączone do oferty oraz złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza.

- f. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę (podaną w formularzu ofertowo-cenowym załączonym do niniejszego postępowania) i nie może jej zmienić. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- g. Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty otwarcia oferty.
- h. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
- i. Do oferty należy dołączyć oświadczenie (w załączniku), że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- j. Oferta musi zawierać:
 - i. Wypełniony formularz ofertowo-cenowy (którego wzór stanowi **załącznik** do niniejszego ogłoszenia).
 - ii. Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy (złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), której wzór stanowi **załącznik** do niniejszego ogłoszenia.
- k. **Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 13.01.2023, o godz. 12:30 w pokoju zamówień technicznych Działu Realizacji Zamówień (w Budynku A – IV Szpitala, parter)**
- l. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
- m. Oferty można składać na każdy pakiet osobno.
- n. Do oferty wymagane są dokumenty (należy je dołączyć):
 - i. Atest higieniczny – potwierdzający dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia (dla pakietu 1, pakietu 2 i pakietu 3)


2. Opis przedmiotu zamówienia


Czas realizacji to 90 dni od podpisania Umowy, i jest to dostawa jednorazowa.

PAKIET 1: Meble do Laboratorium Analitycznego			
<i>Miejsce dostawy:</i> Centralne Laboratorium Analityczne, Pawilon M-V, wejście A, piętro 1			
<ul style="list-style-type: none"> • Wymagany atest higieniczny potwierdzający dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia - należy go złożyć wraz z ofertą • Wykonawca, oferujący asortyment musi spełniać wymagania norm ISO 14001 lub ISO 9001 lub równoważnych w zakresie dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i z wymaganiami przepisów 			
1	Krzesło kuchenne	2	SZT
	<ul style="list-style-type: none"> • Powlekane materiałem skóropodobnym • Nogi metalowe chrom • Oparcie metalowe chrom • Siedzisko okrągłe • Średnica siedziska: ok. 40-50 cm • Kolor siedziska: Brązowo-rudy 		
2	Stolik metalowy do zmywalni	1	SZT
	<ul style="list-style-type: none"> • Prostokątny • O wymiarach: Szer.: 70cm, Gł.: 40cm, Wys.: 70cm • W całości metalowy, ze stali nierdzewnej 		
3	Szafka laboratoryjna ze zlewem i ociekaczem	1	SZT
	<ul style="list-style-type: none"> • Szafka jednodrzwiowa • Wymiary: Szer.: 60cm, Głęb.: 75cm, Wys.: ok. 90cm • Kolorystyka: Szara/Biała/Beżowa • Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterią • Z ociekaczem (ok. 60cm) na szkło, umieszczonym pionowo pod zlewem • Z obrzeżami i osłonami 		
PAKIET 2: Krzesła warsztatowe do MCLDPG			
<i>Miejsce dostawy:</i> Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątko Gruzlicy Kraków, ul. Ułanów 29			

4	Krzesła warsztatowe	2	SZT
	<ul style="list-style-type: none"> • Materiał siedziska i oparcia: antypoślizgowy, łatwozmywalny poliuretan o wysokiej odporności na ścieranie i środki czyszczące • Zakres regulacji wysokości siedziska: 54cm – 85cm • Skok kolumny/siłownika: 39cm – 70cm • Wymiary siedziska: Szer.: 41cm, Głęb.: 41cm • Wymiary oparcia: Szer.: 37cm, Wys.: 33cm • Kółka/stopki: Stopki • Podnóżek: chromowany z regulacją wysokości o średnicy 45cm • Podstawa: czarny poliamid wzmocniony włóknem szklanym – 60cm 		
<p>PAKIET 3: Szafki przyłóżkowe do Kliniki Elektrokardiologii Miejsce dostawy: Klinika Elektrokardiologii, Pawilon M-VIII, parter</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Wymagany atest higieniczny potwierdzający dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia - należy go złożyć wraz z ofertą • Wykonawca, oferujący asortyment musi spełniać wymagania norm ISO 14001 lub ISO 9001 lub równoważnych w zakresie dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i z wymaganiami przepisów 			
5	Szafka przyłóżkowa	16	SZT
	<ul style="list-style-type: none"> • Blat wykonany z tworzywa ABS z pogłębieniem • Korpus i szuflada ze stali lakierowanej proszkowo • Jednostronne otwieranie szafki i szuflady • Podstawa wyposażona w koła o średnicy 55mm, w tym 2 z blokadą • Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS • Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo • Z blatem bocznym wysuwany, z płyty z laminatu HPL • Wymiary: Szer.: 480mm, Głęb.: 400mm, Wys.: 880mm 		
<p>PAKIET 4: Meble biurowe do sekretariatu Oddziału Chorób Infekcyjnych Miejsce dostawy: Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci, Pawilon M-IX</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Korpus <ul style="list-style-type: none"> ○ Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości min. 18 mm, obustronnie melaminowana 			

- Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości min. 18 mm, obustronnie melaminowana
- Plecy wpuszczane w boki i wieńce szafy, z płyty wiórowej trzywarstwowej w kolorze boków, o grubości min. 8 mm, obustronnie melaminowanej
- Półki: płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana o grubości min. 18 mm (przy szer. 80 cm) lub min. 25 mm (przy szer. 100 cm), mocowane systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe wysunięcie
- Fronty: Płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana, o grubości min. 18 mm
- Wyposażenie
 - Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontażowe, o ilości cykli min. 80 tys., drzwi szafy wyposażone w 3 zawiasy (w szafach wysokich) lub w 2 (w szafach niskich)
 - Okucia: szafy wyposażone w zamki baskwilowe, blokowane w 2 punktach z dwoma kluczami
 - Szkło hartowane w przypadku szaf przeszklonych
- Inne wymagania
 - Wszystkie krawędzie wykończone klejonym na gorąco obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty
 - Korpus klejony, szafy w całości zmontowane fabrycznie
 - Gwarancja min. 2 lata

6	Segment szaf stojących	1	KPL
	<p>L=2x70cm Ś=1x42cm P=3x58cm</p> <p>L=1, 2 Ś=3 P=4, 5, 6</p> <p>L Ś P</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Wszystkie drzwi otwierane w jedną stronę • Część lewa (L): zamykana z półkami • Szafy 1 i 2: Szer.: 70cm, Głęb.: 35cm, Wys.: 200cm • Część środkowa (Ś): zamykana z półkami • Szafa 3: Szer.: 70cm, Głęb.: mniejsza ze względu na przewód kominowy, Wys.: 200cm • Część prawa (P): zamykana z półkami • Szafy 4, 5, 6: Szer.: 58cm, Głęb.: 35cm, Wys.: 200cm 		
7	Szafka kuchenna z blatem, stojąca, z miejscem na lodówkę	1	SZT
	<ul style="list-style-type: none"> • Z miejscem na lodówkę pod blatem (lodówka o wysokości 84/85cm i szerokości 55cm) • Wymiary: Szer.: 80cm, Głęb.: 60cm, Wys.: 85cm 		
8	Półka na wsporniku	1	SZT
	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: Szer.: 80cm, Głęb.: 35cm • Nośność: min. 20kg 		
9	Biurko/lada na ramie metalowej	1	SZT

	 <p>50 cm</p> <p>130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szer.: 130cm, Głęb.: 50cm, Wys.: 76cm • W kształcie litery L 		
--	--	--	--

3. Kryteria oceny ofert i wyniki

- Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza ofertowo-cenowego, kierując się kryterium najniższej ceny i najdłuższej gwarancji.
- Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska największą ilość punktów wg wzoru:

$$W=C+G$$

gdzie

C – Cena brutto oferty

G – Gwarancja i rękojmia na dostarczone meble i montaż

$$C = (C_{\min}/C_b) * 60 \text{ pkt}$$

C_{\min} – cena brutto oferty najtańszej, C_b – cena brutto oferty badanej

G=0 pkt dla okresu gwarancji 2 lata

G=20 pkt dla okresu gwarancji 3 lata

G=30 pkt dla okresu gwarancji 4 lata

G=40 pkt dla okresu gwarancji 5 lat i dłużej

Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 2 lata lub brak propozycji okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy (podpis. protok. odbioru).

- c. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty, jeżeli:
 - i. Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 - ii. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
- d. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- e. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
- f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

4. Koordynator ze strony Szpitala w sprawie powyższego postępowania:

Paweł Niedzielski

+48 12 614 20 24, p.niedzielski@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Realizacji Zamówień,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków