

UMOWA

Zawarta w Krakowie w dniu roku, pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31-202 Kraków - wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

.....,
zwanym dalej **Zleceniodawcą**

a

.....
zwanym dalej **Zleceniobiorcą**.

Umowa została zawarta na podstawie Art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II nr 45/2022 z dnia 21 czerwca 2022r. w przedmiocie dokonywania wydatków ze środków publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, których wartość przekracza 30.000,00 zł brutto, lecz nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto.

Strony zawierają umowę następującej treści:

§1

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zleceniodawcy **testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych**, których wykaz podany jest w Załączniku nr 2 zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca zastrzega możliwość zlecenia wykonania dodatkowych testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych, w przypadku gdy:
 - a) zostaną one uruchomione w siedzibie Zleceniodawcy w okresie trwania niniejszej umowy, lub
 - b) wykonanie testów konieczne będzie po dokonaniu napraw tych urządzeń.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że testy będą wykonywane według najlepszej wiedzy Zleceniobiorcy, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi u Zleceniobiorcy procedurami badawczymi.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że testy będą wykonywane zgodnie wymaganiami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe i aktami wykonawczymi do tej ustawy, a do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 884).
5. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby wykonujące testy posiadają odpowiednie przeszkolenie.
6. Zleceniobiorca potwierdza, że posiada Certyfikat akredytacji Laboratorium badawczego o numerze z terminem ważności do dnia roku, uprawniający do wykonywania testów w zakresie objętym niniejszą umową. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania Przedstawicielowi Zleceniodawcy kopii przedłużenia ważności w/w/ certyfikatu akredytacji, wystawionego przez Polskie Centrum Akredytacji, nie później niż do dnia

§2

1. Wartość usług wynikających z realizacji testów o których mowa w §1 ust. 1 nie przekroczy kwoty zł brutto (słownie: 00/100 złotych brutto) w oparciu o **załącznik nr 1** (oferta Wykonawcy).
2. Z tytułu wykonania dodatkowych testów, o których mowa w §1 ust. 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg cen jednostkowych za wykonanie testów w odniesieniu do danego typu urządzenia, zgodnie z cennikiem zawartym w załączniku nr

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu dodatkowych testów w okresie trwania umowy nie przekroczy kwoty **10 000,00 złotych brutto** (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych brutto).
3. Testy specjalistyczne, o których mowa w §1 ust 2 wykonywane będą po każdorazowym zleceniu takiej potrzeby przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy na adres e-mail:.....
4. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy wszystkie urządzenia, pomieszczenia jak również materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia testów.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zleceniobiorcy w przypadku, gdy przed rozpoczęciem testów nastąpi awaria urządzenia, która uniemożliwi wykonanie przedmiotowych testów. Zawiadomienie to powinno wpłynąć do siedziby Zleceniobiorcy, co najmniej na jeden dzień przed uzgodnionym terminem wykonania testów w formie mailowej, na adres e-mail:
6. Wykaz Przedstawicieli Zleceniodawcy odpowiedzialnych za ustalenie konkretnych terminów wykonania testów zawiera **załącznik nr 2** do umowy. Przedstawiciel Zleceniobiorcy ustali telefonicznie termin wykonania testu co najmniej 2 tygodnie przed upływem ważności testu podanego w umowie – załącznik nr 2.
7. Przedstawicielem Zleceniodawcy odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją umowy jest Pani Marta Bazanek email: ior@szpitaljp2.krakow.pl, tel. 12 614 26 71, 502 299 873.
8. Terminy wykonania kolejnych testów nie mogą przekroczyć terminów ważności aktualnych testów specjalistycznych.
9. W razie nieterminowego wykonania testów specjalistycznych urządzenia Zleceniodawca naliczy Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 0,2% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, to jest następujący po dacie upływu ważności ostatnio wykonanych testów dla tego urządzenia. Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego powyżej zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
10. Łączna wysokość wszystkich kar, naliczonych na podstawie umowy, nie może przekroczyć 40% kwoty, wymienionej w § 2 ust. 1 umowy.

§3

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do opracowania i przekazania Zleceniobiorcy wyników testów specjalistycznych, o których mowa w §1 do Zleceniodawcy w formie sprawozdania z testów w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wykonania testów.
2. W przypadku wykonania przez Zleceniobiorcę testu aparatu RTG dla którego istnieje konieczność nagrania i przekazania wyników badania w formacie DICOM, nagranych na płycie CD, Zleceniobiorca zobowiązuje się do opracowania i przekazania wyników testów do Zleceniodawcy w formie sprawozdania w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania płyty CD z wynikami z badania nagranych w formacie DICOM. Zleceniodawca zapewnia, że nagranie w formacie DICOM jest pozbawione danych osobowych.
3. Sprawozdanie z testów wraz z raportem (formularz wyników z pomiarów) zostanie przekazane, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia wykonania testów, do Zleceniodawcy pocztą oraz w wersji elektronicznej przesłanej mailem na adres: ior@szpitaljp2.krakow.pl
4. W przypadku negatywnych wyników testów Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Zleceniodawcę mailowo na adres: ior@szpitaljp2.krakow.pl oraz inzynieria@szpitaljp2.krakow.pl podając zakres negatywnych wyników.

§4

1. Rozliczenia stron za wykonanie świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, dokonywane będą na podstawie cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 1 załączonym do niniejszej umowy i ilości wykonanych testów zgodnie ze zleceniem.
2. Należność za świadczenia płatna będzie na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.

§5

1. Umowa zostaje zawarta na okres **od 01.02.2023 do 31.01.2024**
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, jeśli druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.

§6

1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy określa odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają:
 - wcześniejszych uzgodnień zakresu tych zmian przez obie strony zawierające umowę,
 - zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki stanowią integralną część umowy:
 - a. Oferta cenowa Wykonawcy, zawierająca ceny jednostkowe – **Załącznik nr 1**,
 - b. Harmonogram realizacji wraz z listą aparatów – **Załącznik nr 2**,
 - c. Klauzula informacyjna dot. danych osobowych – **Załącznik nr 3**.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
4. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

.....

.....

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa Zleceniobiorcy,

Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji wraz z listą aparatów,

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dot. danych osobowych.

Lp.	Typ aparatu	Aparat	SN	Data testów w 2023	Typ monitora	SN:	Data testów w 2023
PAWILON M-I							
1	RTG	IM1	C36D2R1867	2023-10-04			
2	RTG	MAC	34598	2023-07-06			
3	RTG	MAC	34599	2023-07-06			
4	RTG	LUMINOS FUSION	22090	2023-09-08	opisowy	HXHD007678	2023-12-08
		kasety do RTG	-	2023-09-08	opisowy	HXJ2008214	2023-12-08
PAWILON M-II							
5	RTG	MAC	40802	2023-12-20			
6	RTG	MAC	46197	2023-08-09			
PAWILON M-III							
7	RTG	LUMINOS RF	10704	2023-06-08			
		kasety do RTG	-	2023-06-08			
8	stacja opisowa	Syngo via - pokój opisowy RTG			opisowy	30031097	2023-12-20
					opisowy	30076097	2023-12-20
PAWILON M-IV							
9	Tomograf	Somatom Drive	105397	2023-06-01	przeglądowy	205087	2023-06-01
					opisowy	78019100	2023-02-22
					opisowy	77949100	2023-02-22
10	Mammograf	SELENIA	28404060737	2023-05-13	opisowy	20127110	2023-09-27
					opisowy	20133110	2023-09-27
11	SPECT-CT	SYMBIA T16	1192	2023-06-17	przeglądowy	194088	2023-06-17
					przeglądowy	194027	2023-06-17
12	stacja opisowa	MMWP (Leonardo)			opisowy	(21)181105	2023-09-22
					opisowy	(21)201426	2023-09-22
13	stacja opisowa	Syngo via			opisowy	2590004783	2023-02-22
PAWILON M-V							
14	RTG	Multix Fusion	1035	2023-02-15			
		kasety do RTG	-	2023-02-15			
15	RTG	Mobilett XP	3114	2023-10-14			

16	RTG	SIMPLY HP 32	190682-22-00001	2023-09-14			
17	RTG	SIMPLY HP 32	190682-22-00002	2023-09-14			
18	RTG	MAC	35438	2023-11-08			
19	Aparat RTG z ramieniem C	CIOS ALPHA	12670	2023-08-04	przeglądowy	003006	2023-04-26
					przeglądowy	003007	2023-04-26
20	Angiograf	ARTIS ONE sala A	82487	2023-09-26	przeglądowy	721946706628	2023-09-26
					opisowy - sterownia	20009229	2023-09-26
21	Angiograf	AZURION 3 M12 sala B	21 (51)	2023-09-26	opisowy - sterownia	721838159919	2023-07-05
					przeglądowy - sterownia	721911332362	2023-07-05
					przeglądowy - sala zabiegowa	721838159981	2023-07-05
22	Angiograf	ARTIS Zeego sala hybrydowa	160837	2023-07-18	opisowy	10000041581	2023-02-21
					przeglądowy	HXC0019351	2023-02-19
					przeglądowy	HXW9002331	2023-02-21
					opisowy	HXCN009685	2023-02-18
23	stacja robocza - sterownia techników	SYNGO X WORKPLACE			przeglądowy	HXC9013494	2023-02-18
24	Angiograf	AXIOM ARTIS ZEE sala C	136922	2023-07-12	przeglądowy	10000018429	2023-02-17
					przeglądowy	10000017791	2023-02-17
					opisowy	HXC5008795	2023-02-17
25	Angiograf	AZURION 7 SALA D	722224 1155	2023-12-13	przeglądowy - sterown	DTW 12071162	2023-12-13
					przeglądowy - sterownia	DTW 12071014	2023-12-13
					przeglądowy - sterownia	722231100290	2023-12-13
					przeglądowy - sala zabiegowa	153163	2023-12-13
26	Tomograf	Somatom go.Top	172798	2023-08-09	przeglądowy	414312	2023-08-09
27	stacja opisowa	HP Z2 Mini G5			EIZO - opisowy	90579022	2023-08-09
					EIZO - opisowy	90587022	2023-08-09
28	stacja opisowa	HP Z2 Mini G5			EIZO - opisowy	90595022	2023-08-09
					EIZO - opisowy	90701022	2023-08-09

29	stacja opisowa	Syngo via			opisowy	50529077	2023-10-24
					opisowy	50558077	2023-10-24
PAWILON M-VIII							
30	RTG	MAC	46196	2023-08-09			
31	Aparat RTG z ramieniem C	CIOS ALPHA	13486	2023-12-10	przeglądowy	722026855184	2023-12-10
					przeglądowy	722026855185	2023-12-10
32	Aparat RTG z ramieniem C	CIOS ALPHA	13227	2023-09-22	przeglądowy	721920357031	2023-09-22
					przeglądowy	721920357012	2023-09-22
33	Aparat RTG z ramieniem C	Arcadis Varic	16030	2023-07-05	opisowy	HXD9011298	2023-02-22
PAWILON M-IX							
34	stacja opisowa	MAC PRO			opisowy	20759062	2023-02-22
					opisowy	20756062	2023-02-22
35	stacja opisowa	Syngo via			opisowy	79536102	2023-02-22
					opisowy	79512102	2023-02-22

**Obowiązek informacyjny
(informacja dla pracowników Zleceniobiorcy)**

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy....., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 143e ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.