

## **Dostawa nośników danych**

Zapytanie ofertowe Nr **3/2026/ER**

Data zamieszczenia ogłoszenia: 18.05.2026 r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

### **Informacje dotyczące zamówienia:**

1. Sukcesywna dostawa nośników danych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (wzór umowy w załączeniu).  
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.06.2026 r. do godz. 10 00  
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.06.2026 o godz. 10 05.
2. Miejsce składania ofert:  
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na Platformie Zakupowej naszego Szpitala
3. Kryterium oceny oferty: cena oferty brutto - 100%
4. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

### **Warunki zgłaszania oferty:**

1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w wersji elektronicznej na Platformie Zakupowej naszego Szpitala
3. Oferta winna zawierać datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty złożenia oferty.

Kontakt w sprawie ogłoszenia – tel. (12) 614 22 36 , e-mail: drz@szpitaljp2.krakow.pl

## Nośniki Danych

Lp.	Nazwa	Ilość
1	Płyta CD-R 700 MB z nadrukiem, pakowane po 50 lub 100 szt., (specyfikacja płyty w załączeniu)	6 000 szt.
<b>Specyfikacja techniczna płyty CD-R 700 MB z nadrukiem</b>		
	Prędkość zapisu płyty CD	min 32x
	Czas przechowywania danych	1000h (przy 70°C) 100 lat w warunkach normalnych
	Pojemność	700 MB
	Grubość warstwy optycznie czynnej	1.2 ± 0,1 mm
	Grubość warstwy optycznie czynnej (Thickness of substrate)	MetalAZO, Super Metal AZO, Super cynie II lub Super Cyanine DX
	Średnica zewnętrzna płyty	120.0 ± 0,3 mm
	Średnica wewnętrznego otworu	15 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,0</sub> mm
	Grubość obszaru do uchwytu płyty w napędzie	1.2 ± 0,1 mm
	Średnica wewnętrzna obszaru lead-in	46 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub> mm
	Średnica zewnętrzna obszaru lead-in	50 mm
	Średnica wewnętrzna information area	50 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,4</sub> mm
	Średnica zewnętrzna information area	116 mm (max)
2	Płyta CD-R 700 MB z warstwą nagrywaną Metal AZO prędkość zapisu 52x pakowane po 50 lub 100 szt.: - doskonała odporność na promieniowanie ultrafioletowe (UV), - Okres przechowywania 100 lat, - kryształowa, szybkoschnąca, odporna na zadrapanie powierzchnia <b>na której można drukować</b>	12 000 szt.

	Strona wewnętrzna (do nagrywania), tylko i wyłącznie w kolorze: - Cyjanina (płyta ma barwę zieloną) - Azocyjanina (płyta ma barwę niebieską) Strona zewnętrzna odróżniająca się zdecydowanie od strony wewnętrznej	
3	Płyta DVD-R 4,7 GB <b>do nadruku</b> (Printable Surface) Advanced AZO + 16x	8 000 szt.
4.	Płyta DVD-R 4,7 GB <b>z nadrukiem</b> (Printable Surface) Advanced AZO + 16x <b>(Nadruk taki sam jak na płytach CD)</b>	28 000 szt.
5	Koperta na płytę z okienkiem	54 000 szt.