


ZNAKI KIERUNKOWE:

- tablica kierunkowa dwustronna o wym. 370x120mm z Tubнду 3mm
- grafika z folii Oracal 8500 mat.

KONSTRUKCJA NOŚNA:

- rura aluminiowa fi 70mm anodowana o wysokości 240 cm
- uchwyt montażowy do tabliczek i rura aluminiowa fi 80mm anodowane




ZNAKI KIERUNKOWE:

- tablica kierunkowa dwustronna o wym. 370x120mm z Tubondu 3mm
- grafika z folii Oracal 8500 mat.

KONSTRUKCJA NOŚNA:

- rura aluminiowa fi 70mm anodowana o wysokości 240 cm
- uchwyt montażowy do tabliczek i rura aluminiowa fi 80mm anodowane




ZNAKI KIERUNKOWE:

- tablica kierunkowa dwustronna o wym. 370x120mm z Tubondu 3mm
- grafika z folii Oracal 8500 mat.

KONSTRUKCJA NOŚNA:

- rura aluminiowa fi 70mm anodowana o wysokości 240 cm
- uchwyt montażowy do tabliczek i rura aluminiowa fi 80mm anodowane




ZNAKI KIERUNKOWE:

- tablica kierunkowa dwustronna o wym. 370x120mm z Tubondu 3mm
- grafika z folii Oracal 8500 mat.

KONSTRUKCJA NOŚNA:

- rura aluminiowa fi 70mm anodowana o wysokości 240 cm
- uchwyt montażowy do tabliczek i rura aluminiowa fi 80mm anodowane




ZNAKI KIERUNKOWE:

- tablica kierunkowa dwustronna o wym. 370x120mm z Tubondu 3mm
- grafika z folii Oracal 8500 mat.

KONSTRUKCJA NOŚNA:

- rura aluminiowa fi 70mm anodowana o wysokości 240 cm
- uchwyt montażowy do tabliczek i rura aluminiowa fi 80mm anodowane




ZNAKI KIERUNKOWE:

- tablica kierunkowa dwustronna o wym. 370x120mm z Tubondu 3mm
- grafika z folii Oracal 8500 mat.

KONSTRUKCJA NOŚNA:

- rura aluminiowa fi 70mm anodowana o wysokości 240 cm
- uchwyt montażowy do tabliczek i rura aluminiowa fi 80mm anodowane




ZNAKI KIERUNKOWE:

- tablica kierunkowa dwustronna o wym. 370x120mm z Tubondu 3mm
- grafika z folii Oracal 8500 mat.

KONSTRUKCJA NOŚNA:

- rura aluminiowa fi 70mm anodowana o wysokości 240 cm
- uchwyt montażowy do tabliczek i rura aluminiowa fi 80mm anodowane



ZNAKI KIERUNKOWE:

- tablica kierunkowa dwustronna o wym. 370x120mm z Tubondu 3mm
- grafika z folii Oracal 8500 mat.

KONSTRUKCJA NOŚNA:

- rura aluminiowa fi 70mm anodowana o wysokości 240 cm
- uchwyt montażowy do tabliczek i rura aluminiowa fi 80mm anodowane